

Les **pharmaciens** d'officine **motivés** pour réaliser les **TRODs VIH/VHB/VHC**

Abstract #19

S. Sécher(1), A. Certain (1), E. Billaud (2), J. Langlois (1), P. Pugliese (3) et le Groupe Médicament/Pharmaciens de la SFLS. (1) : SFLS, (2) : CHU Nantes, (3) : COREVIH PACA-Est, Nice. SFLS 2020 – econgres

- En complément de la délivrance officinale des autotests VIH (AT VIH) depuis septembre 2015, **la réalisation de Tests Rapides d'Orientation Diagnostique (TRODs) du VIH et Hépatites virales par les pharmaciens permettrait d'étendre l'offre de dépistage de premier recours.**
- Début 2020, la **Direction Générale de la Santé a sollicité la SFLS pour enquêter auprès des pharmaciens**, pour :
 - 1/ évaluer leurs **dispositions matérielles, leur acceptation, les freins et leviers à cette nouvelle mission**
 - 2/ **estimer le nombre mensuel d'AT VIH délivrés et le nombre de TRODs VIH/VHC/VHB à prévoir.**
- **Questionnaire en ligne** diffusé à l'échelle nationale du 27/01 au 15/03/2020.
→ **1515 pharmaciens répondants**, répartis de façon **homogène** sur toute la France (métropole et DOM/TOM)

Les pharmaciens d'officine motivés pour réaliser les TRODs VIH/VHB/VHC

Abstract #19

S. Sécher(1), A. Certain (1), E. Billaud (2), J. Langlois (1), P. Pugliese (3) et le Groupe Médicament/Pharmaciens de la SFLS. (1) : SFLS, (2) : CHU Nantes, (3) : COREVIH PACA-Est, Nice. SFLS 2020 – econgres

- Avec la délivrance officinale des autotests VIH (AT VIH) depuis septembre 2015, la réalisation de Tests Rapides d'Orientation Diagnostique (TRODs) du VIH et Hépatites virales par les pharmaciens permettrait d'étendre l'offre de dépistage de premier recours.

- Début 2020, la Direction Générale de la Santé a sollicité la SFLS pour enquêter auprès des pharmaciens, pour :


- 1/ évaluer leurs dispositions matérielles, leur acceptation, les freins et leviers à cette nouvelle mission

- 2/ estimer le nombre mensuel d'AT VIH délivrés et le nombre de TRODs VIH/VHC/VHB à prévoir.

- Questionnaire en ligne diffusé à l'échelle nationale du 27/01 au 15/03/2020.
→ 1515 pharmaciens répondants, répartis de façon homogène sur toute la France (métropole et DOM/TOM)

Quelle est votre région d'appartenance ?

Répartition des répondants à l'enquête par région (%)



Les **pharmaciens** d'officine **motivés** pour réaliser les **TRODs VIH/VHB/VHC**

Abstract #19

S. Sécher(1), A. Certain (1), E. Billaud (2), J. Langlois (1), P. Pugliese (3) et le Groupe Médicament/Pharmaciens de la SFLS. (1) : SFLS, (2) : CHU Nantes, (3) : COREVIH PACA-Est, Nice. SFLS 2020 – econgres


- **88% disposent d'un espace de confidentialité** ; sur les 12% qui n'en ont pas ou partiellement, 2/3 peuvent le mettre en place facilement.

Les pharmaciens d'officine **motivés** pour réaliser les TRODs VIH/VHB/VHC

Abstract #19

S. Sécher(1), A. Certain (1), E. Billaud (2), J. Langlois (1), P. Pugliese (3) et le Groupe Médicament/Pharmaciens de la SFLS. (1) : SFLS, (2) : CHU Nantes, (3) : COREVIH PACA-Est, Nice. SFLS 2020 – econgres

- **88% disposent d'un espace de confidentialité** ; sur les 12% qui n'en ont pas ou partiellement, 2/3 peuvent le mettre en place facilement.
- **74% accepteraient de proposer des TROD VIH/VHC/VHB.** Ceci, **indépendamment de la rémunération** pour le temps d'entretien et de réalisation du TROD.



Les pharmaciens d'officine motivés pour réaliser les TRODs VIH/VHB/VHC


Abstract #19

S. Sécher(1), A. Certain (1), E. Billaud (2), J. Langlois (1), P. Pugliese (3) et le Groupe Médicament/Pharmaciens de la SFLS. (1) : SFLS, (2) : CHU Nantes, (3) : COREVIH PACA-Est, Nice. SFLS 2020 – econgres

- 88% disposent d'un espace de confidentialité ; sur les 12% qui n'en ont pas ou partiellement, 2/3 peuvent le mettre en place facilement.
- 74% accepteraient de faire des TROD VIH/VHC/VHB. Parmi les 26% réticents pour ces TRODs, les **FREINS** et **LEVIERS** invoqués:

Si non, quels sont les freins qui vous empêcheraient d'en faire ?


Les pourcentages ont été calculés parmi les 404 pharmacies ayant répondu "Non" à la question précédente. Plusieurs réponses étaient possibles.



Autres freins :

- la peur de la contamination en cas de test positif (AES)
- le fait qu'il est considéré que ce n'est pas une mission de pharmacien

Quels seraient les leviers qui pourraient vous amener à en faire ?



Autres leviers :

- la formation : formation en présentiel, thématique de la gestion psychologique de l'annonce
- la communication : campagne de sensibilisation auprès des pharmacies, communication des CPAM auprès des assurés
- la possibilité d'acheter des TROD en petite quantité

Les pharmaciens d'officine motivés pour réaliser les TRODs VIH/VHB/VHC

Abstract #19

S. Sécher(1), A. Certain (1), E. Billaud (2), J. Langlois (1), P. Pugliese (3) et le Groupe Médicament/Pharmaciens de la SFLS. (1) : SFLS, (2) : CHU Nantes, (3) : COREVIH PACA-Est, Nice. SFLS 2020 – econgres

96% pratiquent déjà la vaccination grippale et/ou les TRODs angines (37% les deux ; 62% la vaccination anti-grippale uniquement ; 1% le TROD angine uniquement)

Certains répondants signalent qu'ils **font déjà des TRODs VIH et/ou VHC** dans le cadre de **partenariats et d'expérimentations**. (5 en région PACA – partenariats labo/APHM et URPS PACA; 1 en Ile de France; 1 en Occitanie; 1 en Pays de Loire)

70% projettent la réalisation de 1 à 5 TROD VIH/VHC/VHB par mois, et ce quel que soit le nombre d'autotests VIH délivrés mensuellement

Nombre d'AT délivrés en moyenne par mois	Nombre de TROD VIH/VHC/VHB pouvant être réalisés en moyenne par mois					TOTAL
	0	1 à 5	6 à 10	11 à 20	Plus de 20	
0	12 17,1%	28 40%	3 4%	0 0%	0 0%	43 61,4%
1 à 5	0 0,0%	19 27,1%	5 7,1%	1 1%	1 1%	26 37,1%
6 à 10	0 0%	1 1%	0 0%	0 0%	0 0%	1 1,4%
11 à 20	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
Plus de 20	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
TOTAL	12 17,1%	48 68,6%	8 11,4%	1 1,4%	1 1,4%	70 100%

Pourcentages calculés sur le nombre total de répondants.

Les **pharmaciens** d'officine **motivés** pour réaliser les **TRODs VIH/VHB/VHC**

Abstract #19

S. Sécher(1), A. Certain (1), E. Billaud (2), J. Langlois (1), P. Pugliese (3) et le Groupe Médicament/Pharmaciens de la SFLS. (1) : SFLS, (2) : CHU Nantes, (3) : COREVIH PACA-Est, Nice. SFLS 2020 – econgres

La crise actuelle liée à la pandémie de Covid-19 nécessite d'élargir l'offre de dépistage du VIH, des hépatites et des IST. Cette enquête démontre que les pharmaciens sont prêts à y participer en proposant des TRODs à l'officine.

En pratique:

- **70%** projettent la réalisation de **1 à 5 TROD VIH/VHC/VHB par mois** (quel que soit le nombre d'autotests VIH délivrés mensuellement).
- **Peu d'appréhensions sur les modalités pratiques** de réalisation de ces TRODs
- Besoin d'un **maillage de soutien** (réseau/partenariats), d'**information et formation** (surtout à la relation avec les personnes) et d'une **valorisation financière** de l'acte.

Remerciements aux partenaires du Groupe M/P SFLS qui ont contribué à la diffusion de l'enquête en ligne : COREVIHs, CNOP et ses conseils régionaux section A, URPS pharmaciens, syndicats (dont USPO et FSPF), Villes Sans Sida, réseau @phare et l'ensemble des membres de la SFLS.