SFLS XVIIIe CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Session 3 : L'offre de dépistage

La Cascade : les pharmaciens se mouillent !

Agnès Certain/ Didier Chedorge

Groupe Médicament-Pharmaciens

SFLS

Pharmacien à la Cascade de Gairaut (Nice)

En pratique, que fait le pharmacien dans « la cascade » ?

En amont:
Prévention VIH, IST
Traitement PrEP
Orientation TPE
Education à la santé

Participation des pharmaciens



Dépistage
(autotests, orientation TROD, CeGIDD, labo)

Orientation
pour prise en charge Liens Ville/Hop,

Dispensation
ARV,, VHC, VHB, IO automédication

En aval
Accompagnement long cours, Entretiens pharmaceutiques, ETP, Pharmacovigilance

Source: V. Supervie, congrès SFLS oct 2016

Le groupe médicament/pharmaciens SFLS

- **2014** : dynamiser les pharmaciens dans leur implication dans la Cascade du VIH

  Opportunité : préparer l'arrivée des autotests VIH en pharmacie
  - Élaboration de formations sur les autotests pour les pharmaciens,
  - Déclinaison en réseau et en cascade (COREVIH, facultés de pharmacie, Ordre, organismes de formation privés, associations…).

- **Aujourd'hui**:
  - Poursuite du travail en 'sous groupes' en réponse à des questions / besoins émergents
  - 27 membres sur toute la France (pharmaciens, médecins, 1 TEC, 1 patiente associative).

Le pharmacien est ton voisin



21 000 **officines**
soit 33 / 100 000 habitants

en bleu = territoire à moins de 15 min d'une pharmacie

2500 **pharmacies hospitalières***
soit 3,9 / 100 000 habitants

**1000 publiques et 1500 privées*

Source: http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-pharmacien/Le-metier-du-pharmacien/La-demographie-des-pharmaciens2

Le pharmacien, un professionnel de santé disponible

- Accès facile,
- Sans rendez-vous,
- Horaires « étendus »,
- Accueil et conseils pour tous,
- Temps et nature de l'entretien adapté aux besoins:
  - avec sa pharmacie 'habituelle' dans une relation de confiance
  - dans une pharmacie 'de passage' en entretien anonyme
- Pharmacien* = informe, dispense, conseille, oriente vers les acteurs compétents.

*avec les préparateurs en appui

Et sur le terrain, comment faire ?

Améliorer:

→ la formation des équipes pharmaceutiques sur prévention /dépistage / prise en charge VIH

- *Supports de formation et d'information gratuits en ligne*
- *Articulation avec les universités et organismes de formation continue*

→ l'implication dans le dépistage et le parcours de soins

- *Échanges avec les tutelles et les autres acteurs du parcours de soins pour articulation et complémentarité*

Le plus simple, c'était de partir des autotests VIH…

La pharmacie: une porte d'entrée pour le dépistage

La famille des acteurs de dépistage s'agrandit, parlez-en à votre pharmacien.

En pratique, le pharmacien face à une demande d'autotest VIH:

Dans tous les cas: expliquer le délai de fiabilité du résultat

- **Risque < 48h** → orientation TPE (CeGIDD ou urgences)
- **Risque récent et syndrome infectieux**: risque primo infection → orientation dépistage pour mise sous ARV rapidement.
- **Risque < 6 semaines** → conseiller d'attendre S6 puis sérologie ELISA en CeGIDD
- **Risque < 3 mois** → conseiller sérologie ELISA en CeGIDD ; dépistage possible des risques antérieurs avec AT VIH
- **Risque > 3 mois** → conseiller AT VIH, accompagner, orienter

Pas simple, quand on ne l'a jamais fait….

Le Groupe MP met à disposition plusieurs supports de formation

Elaboration

Des **supports de formation** adaptés aux officinaux et personnalisables par les formateurs sont élaborés

Diaporamas SFLS
(théorie et cas pratiques)
Module 1 : prév[illegible]t vente d'AT à l[illegible]
Module 2 : prise en charge des PVVIH à l'officine

Module de formation en e-[illegible]g
MaForm[illegible]cinale / SFLS

Fiche
Ces[illegible]e SFLS

Déploiement

Partagés gratuitement **en ligne** pour un accès large:
http://www.sfls.aei.fr/Commission-pharmaciens-medicaments

Formats modifiables des diaporamas transmis aux COREVIH qui peuvent s'associer à des opérateurs de formation pour les décliner en région. Annuaire de contacts régionaux créé et partagé avec les COREVIH pour faciliter les contacts.

Partage possible avec des **organismes de formation** institutionnels ou privés, après validation expr[illegible]

Appropriation des supports de formations de formateurs proposées par la SFLS.

RÔLES ET IMPLICATION DU PHARMACIEN DANS LE DÉPISTAGE DU VIH EN 2017

Autotests VIH à l'officine : guide pratique



Elaboré et validé par le groupe Médicament/Pharmaciens SFLS

Vers

CAS DE COMPTOIR 'DÉPISTAGE ET AUTOTESTS VIH À L'OFFICINE'

Prise de risque sexuel <48h
Prise de risque sexuel il a 8 jours
Demande d'autotest VIH hors prise de risque
Patient séropositif sous ARV souhaitant acheter un autotest
Demande d'autotest VIH sans discussion possible
Conseil post-test ayant donné un résultat positif
Demande d'autotest par une jeune fille
Rupture de préservatif

Elaboré et validé par le groupe Médicament/Pharmaciens SFLS

Version actualisée le 10 novembre 2015

38

Objectifs pédagogiques

- Etre capable d'accompagner un patient vivant avec le VIH

demande d'autotest de

- Etre capable d'expliquer et de montrer à une personne le mode de fonctionnement de l'autotest VIH
- Etre capable d'appréhender une situation à risque et savoir y répondre
- Etre capable d'orienter vers les dispositifs et structures de dépistage et de soins

1- Diaporamas actualisés
(sur site SFLS)

2- E-learning

Collaboration entre Ma Formation Officinale et Groupe MP

3- Fiche CesPharm

en collaboration avec le Groupe MP

FICHE PRATIQUE

Accompagner la dispensation d'un **AUTOTEST VIH** à l'officine

Au comptoir, qu'il s'agisse d'une demande spontanée ou d'un conseil à une personne inquiète suite à une prise de risque d'exposition au VIH, **la délivrance d'un autotest de dépistage du VIH impose une information et un accompagnement rigoureux.**

- Septembre 2017 -

SFLS Société Française de Lutte contre le SIDA

Cespharm Éducation et Prévention pour la Santé

http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante/Catalogue/Fiche-pratique-Accompagner-la-dispensation-d-un-AUTOTEST-de-depistage-du-VIH-brochure

Conduite à tenir face à toute demande d'autotest de dépistage du VIH

1 S'ASSURER QUE LA DISPENSATION PUISSE S'EFFECTUER EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ

- Proposer systématiquement à la personne de la recevoir dans un espace de confidentialité au sein de l'officine.

2 IDENTIFIER LES SITUATIONS D'URGENCE

- **Risque de contamination datant de moins de 48 heures ?** Un traitement post-exposition (TPE) peut être initié pour un mois. **Orienter vers un service hospitalier** (liste des services compétents disponible auprès de Sida Info service).
- **Prise de risque récente et présence d'un syndrome infectieux ?** Risque de primo-infection au VIH (voir symptômes en note 1 page 4). **Orienter vers un service hospitalier** qui évaluera si un traitement antirétroviral doit être initié rapidement (liste des services compétents disponible auprès de Sida Info service).

3 S'ASSURER QUE LE DÉPISTAGE PAR AUTOTEST ... PERSONNE ...

- **Sensibiliser** ... comme ...
- **Orienter, si besoin, vers d'autres modalités de dépistage VIH** selon le délai écoulé depuis la dernière prise de risque (voir tableau page 3).
- **Orienter, si besoin, vers une prise en charge complémentaire au dépistage VIH :**
  - Inciter au dépistage d'autres maladies infectieuses (hépatites et infections sexuellement transmissibles notamment).
  - Si la personne n'est pas vaccinée contre le VHB, l'informer de cette possibilité.
  - Aborder la question de la contraception. Proposer une contraception d'urgence si nécessaire. Orienter si besoin vers un médecin, un CeGIDD[2], ou un centre de planification et d'éducation familiale.

4 LORS DE LA DISPENSATION, REMETTRE AVEC L'AUTOTEST UNE BOÎTE À AIGUILLES (BAA)[3] ET UN FEUILLET D'INFORMATION DASTRI[4] SUR L'ÉLIMINATION DE L'AUTOPIQUEUR

5 INFORMER SUR LES MODALITÉS DE CONSERVATION ET DE BON USAGE DE L'AUTOTEST

- **Avant utilisation :**
  - Respecter les modalités de conservation du test et sa date de péremption.
  - Lire attentivement l'intégralité de la notice d'utilisation.
  - N'ouvrir l'emballage de l'autotest qu'au moment de son utilisation.
  - Le prélèvement de la goutte de sang doit avoir lieu sur l'extrémité latérale d'un doigt.

Réseau d'accompagnement dépistage et prise en charge VIH

Structure	Coordonnées	Jours et horaires ouverture
COREVIH		
CeGIDD (anciens CDAG et CIDDIST)		
Centre de planification et d'éducation familiale le plus proche		
CAARUD le plus proche		
[illegible]		
[illegible] en charge du VIH		
Service hospitalier proposant des consultations VIH		
URGENCES les plus proches proposant un traitement post-exposition au VIH		
Pharmacie hospitalière proposant des traitements anti-rétroviraux (dont ceux post-exposition au VIH)		
Réseau ville-hôpital VIH/hépatites		
Association(s) de soutien aux personnes infectées par le VIH		

4- Formation de formateurs

Formations de formateurs

1. Aide à l'appropriation du kit de formation (diaporamas SFLS, fiche Cespharm…)
2. Eléments de pédagogie médicale
3. Démonstration et manipulation d'autotests VIH
4. Mises en situation (cas cliniques)
5. Suivi des participants et des participants entre eux
6. Les COREVIH sont informés des formateurs disponibles dans leur localité (annuaire)
7. Rapports des formations partagés avec la DGS

BILAN DES FORMATIONS

>2300 pharmaciens formés en présentiel >6000 en e-learning 1 fiche pratique et 5 brochures régionales diffusées	Formateurs	**60 formateurs** formés par la SFLS à Paris (40 en juillet 2015 ; 20 en septembre 2015).
	Formations COREVIH (+Ordre, URPS, facultés pharmacie)	**1000 pharmaciens formés** (chiffres 2016) **5 brochures régionales** éditées par les COREVIH (Alpes, PACA, Auvergne, Haute Normandie, La Réunion) et le CRIPS IDF puis diffusées par les grossistes aux pharmacies d'officines
	Formations organismes privés (en articulation avec COREVIH)	**1300 pharmaciens** formés par les UTIP et Alliance Healthcare (chiffres octobre 2016).
	Formation en ligne	**Juillet 2016: 5800 personnes** avaient suivies le module elearning MFO. Pas de suivi précis des fréquentations depuis (150 inscrits MFO ont suivi ce module en 2017, 93% sont satisfaits). *(merci à MFO pour ces chiffres de fréquentation)*
	Fiche pratique	En accès libre sur le site du Cespharm, mise à jour en septembre 2017

Bilan 2015-17
de la mise à disposition des AT VIH

- Ventes d'AT VIH en 2 ans (09/15-09/17) :
  - **241 650** autotests AAZ à 11 000 pharmacies
- Dispensation d'AT VIH 2017
  - **7600 autotests** AAZ en moyenne mensuelle [6300-9200]
  - **Pics lors des événements** *(Sidaction, J. mondiale du Sida)*
  - **54** sites en ligne, dont 5 vendent 90 à 400 AT/mois



Merci à Mylan pour les chiffres de ventes et la carte

Bilan 2015-17
de la mise à disposition des AT VIH

- **Données enquête SFLS sur dispensations AT VIH:**
  - Profil des pharmacies qui dispensent le plus d'AT VIH
    - centres commerciaux > urbaines > rurales.
  - Déroulement d'une dispensation 'type'.
  - Freins rencontrés par les pharmaciens ou les usagers : temps, discrétion, test devant/derrière comptoir, prix du test….
  - Boite à aiguilles pas toujours proposée → groupe de réflexion DASTRI sur une boite à aiguilles plus adaptée pour éliminer l'auto-piqueur.
  - Demande de formation complémentaire de la part des pharmaciens déjà formés sur les AT VIH (réseau acteurs VIH, dispensation ARV).
  - Thèse JFA et publication à venir pour 'en savoir plus' sur cette enquête

Et maintenant…
Le pharmacien cascadeur ?

- **Développer les formations :**
  - **Initiale** :étudiants en pharmacie sur prévention / PEC VIH (avec les facultés de pharmacie).
  - **continue** sur
    - AT VIH y compris nouveaux tests + avec cas pratiques
    - santé sexuelle : PrEP, TasP, TPE..
    - réseaux des acteurs du dépistage et de la prise en charge
    - ARV, bonnes pratiques de dispensation
    - entretiens pharmaceutiques et ETP

- **Promouvoir les Bonnes Pratiques tout au long de la Cascade :**
  - la participation à la prévention, au dépistage, à la santé sexuelle
  - la qualité de la dispensation des ARV (traitements, TasP, TPE, PrEP ..)
  - Les entretiens pharmaceutiques
  - Les collaborations multidisciplinaires (COREVIH, CeGIDD, associations)
  - La recherche : expériences pilotes pour tester des méthodes de prévention/dépistage à l'officine ; TROD ..

Modèles de dispensation

- **TasP, traitements ARV au long cours…**
  - Nécessaire relation de confiance pour dialogue et accompagnement
  - Vérification de la PIH et du renouvellement annuel hospitalier
  - Utilité du Dossier Pharmaceutique
  - Entretiens pharmaceutiques : enquête 2016/7 (intérêt des patients ; projet en cours)
- **TPE**
  - Hospitalière actuellement => rôle important du pharmacien hospitalier
  - Officinal : rôle d'orientation
  - Discussion sur dispensation en CeGIDD
- **PrEP**
  - Initialement hospitalière ; actuellement double circuit
  - Projet de faire des échanges pharmaciens Hospitalier /ville

Merci pour votre attention



Groupe MP SFLS:
http://sfls.aei.fr/Commission-pharmaciens-medicaments